

**STABILAN® 750 SL**  
**Stabilāns 750 š.k.**

**AUGU AUGŠANAS REGULATORS – PRETVELDRES PREPARĀTS**

**Darbīgā viela:** hlormekvāta hlorīds 750 g/l  
**Preparatīvā forma:** šķīduma koncentrāts  
**Reģistrācijas Nr.:** 0287  
**Reģistrācijas klase:** 2  
**Izgatavošanas datums:** skatīt iepakojumu  
**Partijas numuru:** skatīt iepakojumu  
**Iepakojums:** 2 x 10L

APSTIPRINU  
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu  
reģistrācijas daļas vadītāja  
R.Čūdere  
2017.g. 17. jūlijā



**Uzmanību**

H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

H302 Kaitīgs, ja norij.

H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P234 Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P301+ P312: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P330 Izskalot muti

P302+ P352 SASKARĒ AR ĀDU: mazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.

**Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.**

**Uzglabāšana.**

Preparātu uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, vēsā, labi vēdināmā no tiešas saules staru un sala pasargātā noliktavā. Uzglabājot ieteicams sargāt no sasaldēšanas. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +40°C.

**Derīguma termiņš.** 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:**

SAŅEMTS Nr. 574  
Valsts augu aizsardzības dienesta  
Augu aizsardzības līdzekļu  
reģistrācijas daļa  
20 15. g. 17. jūlijā 1.

Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Strasse 25, 4021 Linca, Austrija

**Izplatītāji:**

SIA „Agimatco Latvia”, Tīraines 5c, Rīga, LV- 1058, Tālr. 67807711

SIA „Scandagra Latvia”, Turaidas iela 24, Liepāja, LV 3402, Tālr. 63407196

SIA” Linas agro” Bauskas ielā 2, Jelgava, LV 3001, Tālr. 630 840 24

SIA “Litagra”, Jelgavas rajons, Ozolnieku novads, Langervaldes iela 2, LV-3043,  
Tālr.: 63045285

SIA „Latfert”, Iecavas bāze, Iecavas stacija, Iecavas novads, LV-3913, Tālr: 63941541

K/S „Latraps”, Lietuvas iela 16a, Eleja, Elejas pag. Jelgavas novads, LV-3023

Tālr.: 63025898

LPKS VAKS, Valmiera, Mūrmuižas 18 , LV 4201, Tālr: 6 4221284

Iepakojuma marķējums

**STABILAN® 750 SL**  
**Stabilāns 750 š.k.**

**AUGU AUGŠANAS REGULATORS – PRETVELDRES PREPARĀTS**

Augu augšanas regulators ziemas kviešu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, miežu un auzu sējumos veldres novēršanai.

**Darbīgā viela:** hlormekvāta hlorīds 750 g/l

**Preparatīvā forma:** šķīduma koncentrāts

**Reģistrācijas Nr.:** 0287

**Reģistrācijas klase:** 2

**Izgatavošanas datums:** skatīt iepakojumu

**Partijas numuru:** skatīt iepakojumu

**Iepakojums:** 10L;



**Uzmanību**

H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

H302 Kaitīgs, ja norij.

H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P234 Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P301+ P312:NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P330 Izskalot muti

P302+ P352 SASKARĒ AR ĀDU:mazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netūrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.

## **Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.**

### **Uzglabāšana.**

Preparātu uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, vēsā, labi vēdināmā no tiešas saules staru un sala pasargātā noliktavā. Uzglabājot ieteicams sargāt no sasalšanas. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +40°C.

**Derīguma termiņš.** 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

### **Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:**

Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Strasse 25, 4021 Linca, Austrija

### **Izplatītāji:**

SIA „Agimatco Latvia”, Tīraines 5c, Rīga, LV- 1058, Tālr. 67807711

SIA „Scandagra Latvia”, Turaidas iela 24, Liepāja, LV 3402, Tālr. 63407196

SIA ” Linas agro” Bauskas ielā 2, Jelgava, LV 3001, Tālr. 630 840 24

SIA “Litagra”, Jelgavas rajons, Ozolnieku novads, Langervaldes iela 2, LV-3043,  
Tālr.: 63045285

SIA „Latfert”, Iecavas bāze, Iecavas stacija, Iecavas novads, LV-3913, Tālr: 63941541

K/S „Latraps”, Lietuvas iela 16a, Eleja, Elejas pag. Jelgavas novads, LV-3023

Tālr.: 63025898

LPKS VAKS, Valmiera, Mūrmuižas 18 , LV 4201, Tālr: 6 4221284

## **PIRMĀ PALĪDZĪBA**

- Ja augu aizsardzības līdzeklis iekļuvis acīs, nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.
- Preparātam nokļūstot uz neaizsargātas ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, cietušo nogādāt svaigā gaisā.
- Ja preparāts nokļūst gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlams ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

**Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473**

## **DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA**

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Augu aizsardzības līdzekli uzglabājot, transportējot un pielietojot jāievēro visi vides aizsardzības, darba drošības un personīgās higiēnas noteikumi. Strādājot ar preparātu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, gumijas cimdi un gumijas zābaki.

## **IEDARBĪBAS VEIDS**

Stabilāns 750 š.k. ir augu augšanas regulators lietošanai ziemas kviešu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, miežu un auzu sējumos veldres novēršanai. Tas saīsina stiebru garumu, palielina to izturību, tādējādi samazinot veldres iespējamības risku.

## LIETOŠANAS DEVAS

Kultūra	Deva l/ha
Ziemas kvieši un tritikāle	1,0 – 1,5
Vasaras kvieši	0,3 – 1,0 , atkarībā no audzējamās šķirnes
Rudzi	1,5 – 2,0
Auzas	1,0 – 1,5
Mieži	0,6

**ŪDENS PATĒRIŅŠ:** 200 - 400 l/ha.

### **GRAUDAUGI AR PASĒJU.**

Stabilāns 750 š.k var lietot kviešu, tritikāles, rudzu, auzu un miežu sējumos ar stiebrzāļu un āboliņa pasēju.

### **APSTRĀDES LAIKS**

Ziemas kviešu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu un miežu lietot no graudaugu cerošanas fāzes līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31). Auzu sējumos no otrā mezgla stadijas līdz skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32-49).

**Maksimālais apstrāžu skaits sezonā** - viena reize sezonā.

### **JĀIEVĒRO**

Miežos hlormekvata iedarbība ir atkarīga no audzējamās šķirnes īpatnībām un meteoroloģiskajiem apstākļiem. Apstrāde agrās miežu attīstības stadijās nesamazina stiebra garumu, bet nostiprina sakņu sistēmu un palielina produktīvo stiebru skaitu. Rudzu un auzu sējumu apstrādei izmantojot Stabilāns 750 š.k. vienu pašu, nepieciešams pievienot bākas maisījumā virsmas aktīvo vielu Kontakts.

### **LIETOTĀJA IEVĒRĪBAI**

Nav ieteicams lietot Stabilāns 750 š.k., ja gaidāmas nakts salnas: augiem nelabvēlīgos augšanas apstākļos, pēc stipra lietus. Stabilāns 750 š.k lietošana bākas maisījumos ar slāpekļa virsmēslajumu var veidot apdegumus. Jāraugās, lai izsmidzinātais preparāts nenokļūtu uz blakus augošajām kultūrām. Stabilāns 750 š.k jāpielieto augiem labvēlīgos augšanas apstākļos. Neizmantojot kultūru apstrādei, ja tās tiek audzētas augsnēs ar zemu organiskās vielas saturu.

### **SMIDZINĀŠANA UN TVERTNES MAISĪJUMI**

Pirms smidzināšanas svarīgi pārbaudīt sprauslas, filtrus un pārlicināties, ka smidzinātājs ir tīrs un pareizi noregulēts. Bākas maisījumi lietojami saskaņā ar etiķetē dotajiem norādījumiem.

### **SAVIETOJAMĪBA**

Stabilāns 750 š.k var lietot bākas maisījumos ar sekojošiem preparātiem: Mezzo d.g., Granstar Premia 50 š.g., Starane 180 e.k., Primuss s.k., Impakts 25 s.k. Monitors d.g., Tango Super s.e., Fastac 50.

Stabilāns 750 š.k. var izmantot bākas maisījumos ar papildmēsļajumiem kā piem.,

helātiem, mangāna sulfātu, magnija sulfātu un kālija sulfātu.

### **DARBA ŠĶĪDUMA SAGATAVOŠANA**

Piepildiet smidzinātāja bāku līdz pusei ar ūdeni, ieslēdziet maisītāju, pievienojiet Stabilāns 750 š.k., pēc tam paredzēto tvertnes maisījuma komponentu un nepārtraucot maisīšanu piepildiet bāku ar atlikušo ūdens daudzumu.

### **SMIDZINĀTĀJA TĪRĪŠANA**

Pēc Stabilāns 750 š.k. lietošanas smidzinātājs rūpīgi jāizmazgā ar smidzinātāju mazgāšanas līdzekli Mediator clean (0,5L /100 L ūdens) vai ar kalcinētās sodas šķīdumu (2-4 kg/100 l ūdens).

### **TUKŠĀ IEPAKOJUMA LIKVIDĒŠANA**

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Pēc preparāta izmantošanas tara nekavējoshi jāizskalo ar ūdeni 3 reizes un skalojamais ūdens jāizmanto darba šķidrums sagatavošanai.

Tukšais iepakojums likvidējams, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Tukšo iepakojumu neizmanto atkārtoti.

### **VIDES AIZSARDZĪBA**

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot "Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā" rekomendācijas. Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

**Uzglabāšana:** Preparātu uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā sausā, labi vēdināmā no tiešas saules staru un sala pasargātā noliktavā. Uzglabājot ieteicams sargāt no sasalšanas. Uzglabāšanas temperatūra no 0<sup>o</sup> līdz + 40<sup>o</sup>C.

**Derīguma termiņš:** 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtu iepakojumā.

### **JURIDISKĀ ATBILDĪBA**

Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tādā gadījumā, ja tas tiek iegādāts un uzglabāts oriģinālā iepakojumā. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies preparāta nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā.

### **Citas reģistrētas tirdzniecības preču zīmes:**

Granstars premia 50 - Du Pont  
Starane 180 - Dow AgrowSciences LLC  
Tango Super, Fastac - BASF AG  
Monitor - Monsanto